

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	IS&R	L1	3474	(351/159,160R,160H,163,165,166,172,174,177,178).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:13
2	BRS	L2	121	1 and @pd>"20050401"	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:13
3	BRS	L3	79	2 and thickness\$2	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:14
4	BRS	L4	45	3 and (orient\$4 or orientat\$4 or stabiliz\$5 or self-orient\$4)	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:14
5	BRS	L5	13	4 and (thickness\$2 with (unequal\$4 or differ\$4))	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:15
6	IS&R	L6	936	(351/160R).CCLS.	US-PGPUB; USPAT	2005/10/05 15:19



	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	253 64	contact adj1 lens\$2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 13:26
2	BRS	L4	145 6	1 and @pd>"20050401"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 13:55
3	BRS	L5	801	4 and (flexibl\$5 or soft\$4 or bend\$4 or ductil\$4 or elastic\$4 or malleab\$5 or plastic\$4 or stretch\$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 13:57
4	BRS	L6	240	5 and (rigid\$4 or stiff\$4 or inflexibl\$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 13:57
5	BRS	L7	149	6 and thickness\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 14:26
6	BRS	L8	30	7 and ((unequal\$4 or differ\$4) with thickness\$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 14:27
7	BRS	L9	18	8 and ((rigid\$4 or stiff\$4 or inflexibl\$4) with (central\$4 or center\$4 or inner\$2 or inside\$2 or middle\$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM TDB	2005/ 10/05 14:27

js

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
8	BRS	L10	25	8 and (orient\$4 or orientat\$4 or stabiliz\$5 or self-orient\$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2005/ 10/05 14:29

